

50 YEARS

PYRAMIS
Kitchen Inspirations

KÜCHENSPIÜLEN AUS EDELSTAHL & PYRAGRANITE | KÜCHEN-ARMATUREN

ELEKTRO-EINBAUGERÄTE | MINIKÜCHEN – PANTRYABDECKUNGEN



ELEGANT



KITCHEN INSPIRATIONS

studio serie



studio

■ studio (86x50) 1B 1D



rechts
&
links


Spülenmaß: 86x50cm
Beckenabmessungen: 40x40x20cm
Ventil: Ø92mm
Oberfläche: Glatt
Unterschrank-Breite: 60cm
Montagetypen: Einbau
Zubehör: 1 2

■ studio (100x50) 1 1/2B 1D



rechts
&
links

Spülenmaß: 100x50cm
Beckenabmessungen: 17x30x14cm / 34x40x20cm
Ventil: Ø92mm, Ø92mm
Oberfläche: Glatt
Unterschrank-Breite: 60cm
Montagetypen: Einbau
Zubehör: 1 2



ZUBEHÖR FÜR STUDIO



1
Restebeckenein-
satz Edelstahl



2
Glasschneidbrett



ELEGANT

KITCHEN INSPIRATIONS

crystalon serie



crystalon

■ **crystalon (86x53) 1B 1D schwarz**



rechts
&
links

Spülenmaß: **86x53cm**
 Beckenabmessungen: **40x40x20cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Edelstahl & Schwarzes Glas**
 Unterschrank-Breite: **50cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2**

■ **crystalon (100x52) 1 1/B 1D schwarz**



rechts
&
links

Spülenmaß: **100x52cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x20cm / 17x40x14cm**
 Ventil: **Ø92mm, Ø92mm**
 Oberfläche: **Edelstahl & Schwarzes Glas**
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2**

■ **crystalon (86x53) 1B 1D extra weiss**



rechts
&
links

Spülenmaß: **86x53cm**
 Beckenabmessungen: **40x40x20cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Edelstahl & Weisses Glas**
 Unterschrank-Breite: **50cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2**

■ **crystalon (100x52) 1 1/B 1D extra weiss**



rechts
&
links

Spülenmaß: **100x52cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x20cm / 17x40x14cm**
 Ventil: **Ø92mm, Ø92mm**
 Oberfläche: **Edelstahl & Weisses Glas**
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2**

ZUBEHÖR FÜR CRYSTALON



1
Restebeckenein-
satz Edelstahl



2
Glasschneidbrett



ELEGANT

KITCHEN INSPIRATIONS

astris/istros serie



astris/istros

■ **astris (17x40) 1B**

Außenabmessungen: **21x44cm**
 Beckenabmessungen: **17x40x14cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **30cm**
 Montagetypen: **Unterbau oder Flächenbündig**
 Zubehör: **1**

■ **astris (34x40) 1B**

Außenabmessungen: **38x44cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x20cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **40cm**
 Montagetypen: **Unterbau oder Flächenbündig**
 Zubehör: **1 2**

■ **astris (40x40) 1B**

Außenabmessungen: **44x44cm**
 Beckenabmessungen: **40x40x20cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Unterbau oder Flächenbündig**
 Zubehör: **1 2**

■ **astris (45x40) 1B**

Außenabmessungen: **49x44cm**
 Beckenabmessungen: **45x40x20cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **50cm**
 Montagetypen: **Unterbau oder Flächenbündig**
 Zubehör: **1 2**

■ **astris (50x40) 1B**

Außenabmessungen: **54x44cm**
 Beckenabmessungen: **50x40x20cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Montagetypen: **Unterbau oder Flächenbündig**
 Zubehör: **1 2**

■ **astris (57,5x44) 2B**

rechts
&
links

Spülenmaß: **57,5x44cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x20cm / 17x40x14mm**
 Ventil: **Ø92mm, Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Montagetypen: **Unterbau oder Flächenbündig**
 Zubehör: **1 2**

ZUBEHÖR FÜR ASTRIS/ISTROS



1
 Restebeckenein-
 satz Edelstahl



2
 Glasschneidbrett

■ **istros (45x50,5) 1B**

Spülenmaß: **45x50,5cm**
 Beckenabmessungen: **40x40x20cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2**


■ **istros (55x50,5) 1B**

Spülenmaß: **55x50,5cm**
 Beckenabmessungen: **50x40x20cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2**

ELEGANT

KITCHEN INSPIRATIONS

tetragon serie



tetragon

■ **tetragon (17x40) 1B**

Außenabmessungen: 21x44cm
 Beckenabmessungen: 17x40x14cm
 Ventil: Ø92mm
 Oberfläche: Gebürstet
 Unterschrank-Breite: 30cm
 Montagetypen: Unterbau oder Flächenbündig
 Zubehör: 1 2

■ **tetragon (34x40) 1B**

Außenabmessungen: 38x44cm
 Beckenabmessungen: 34x40x20cm
 Ventil: Ø92mm
 Oberfläche: Gebürstet
 Unterschrank-Breite: 40cm
 Montagetypen: Unterbau oder Flächenbündig
 Zubehör: 1 2

■ **tetragon (40x40) 1B**

Außenabmessungen: 44x44cm
 Beckenabmessungen: 40x40x20cm
 Ventil: Ø92mm
 Oberfläche: Gebürstet
 Unterschrank-Breite: 45cm
 Montagetypen: Unterbau oder Flächenbündig
 Zubehör: 1 2

■ **tetragon (45x40) 1B**

Außenabmessungen: 49x44cm
 Beckenabmessungen: 45x40x20cm
 Ventil: Ø92mm
 Oberfläche: Gebürstet
 Unterschrank-Breite: 50cm
 Montagetypen: Unterbau oder Flächenbündig
 Zubehör: 1 2

■ **tetragon (50x40) 1B**

Außenabmessungen: 54x44cm
 Beckenabmessungen: 50x40x20cm
 Ventil: Ø92mm
 Oberfläche: Gebürstet
 Unterschrank-Breite: 60cm
 Montagetypen: Unterbau oder Flächenbündig
 Zubehör: 1 2

■ **tetragon (55x40) 1D**

Außenabmessungen: 54x44cm
 Beckenabmessungen: 50x40x20cm
 Ventil: Ø60mm
 Oberfläche: Gebürstet
 Unterschrank-Breite: 60cm
 Montagetypen: Unterbau oder Flächenbündig
 Zubehör: 1 2

■ **tetragon (57,5x44) 2B**

rechts
&
links

Spülenmaß: 57,5x44cm
 Beckenabmessungen: 34x40x20cm / 17x40x14mm
 Ventil: Ø92mm, Ø92mm
 Oberfläche: Gebürstet
 Unterschrank-Breite: 60cm
 Montagetypen: Unterbau oder Flächenbündig
 Zubehör: 1 2



ZUBEHÖR FÜR TETRAGON



1
 Restebeckenein-
 satz Edelstahl



2
 Glasschneidbrett

PREMIUM



KITCHEN INSPIRATIONS

amaltia serie



amaltia

■ **amaltia (62x50) 1 1/2B**

reversibel

Spülenmaß: **62x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x18cm / 16,5x29x12cm**
 Ventil: **Ø92mm, Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2 3 4 5**

■ **amaltia (79x50) 1B 1D**

reversibel

Spülenmaß: **79x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x18cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt, Microleinen**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2 3**

■ **amaltia (79x50) 2B**

Spülenmaß: **79x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x18cm / 34x40x18cm**
 Ventil: **Ø92mm, Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **80cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2 3**

■ **amaltia (86x50) 1B 1D**

reversibel

Spülenmaß: **86x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x18cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2 3**

■ **amaltia (100x50) 1 1/2B 1D**

reversibel

Spülenmaß: **100x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x18cm / 16,5x29x12cm**
 Ventil: **Ø92mm, Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt, Microleinen**
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2 3 4 5**

■ **amaltia (100x50) 1 1/2B 1D NEW**

reversibel

Spülenmaß: **86x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x18cm / 34x40x18cm**
 Ventil: **Ø92mm, Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2 3 4 5**

■ **amaltia (116x50) 2B 1D**

reversibel

Spülenmaß: **116x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x18cm / 34x40x18cm**
 Ventil: **Ø92mm, Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **80cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2 3**

■ **amaltia plus (86x50) 2B**

Spülenmaß: **86x50cm**
 Beckenabmessungen: **45x40x20cm / 30x34x17cm**
 Ventil: **Ø92mm, Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **90cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2**

■ **amaltia plus (100x50) 1B 1D**

reversibel

Spülenmaß: **100x50cm**
 Beckenabmessungen: **50x40x20cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt, Microleinen**
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 3**

ZUBEHÖR FÜR AMALTIA



1
Holzschneidbrett



2
Geschirrkorb
Edelstahl



3
Geschirrkorb
Weiß



4
Restebeckenein-
satz Kunststoff



5
Restebeckenein-
satz Edelstahl

ZUBEHÖR FÜR AMALTIA PLUS



1
Holzschneidbrett



2
Geschirrkorb
Edelstahl



3
Geschirrkorb
Edelstahl



■ **dione (59x46) 1 1/2B UB**



rechts
&
links

Spülenmaß: **86x50cm**

Beckenabmessungen: **34x40x18cm / 16,5x29x12cm**

Ventil: **Ø92mm, Ø92mm**

Oberfläche: **Glatt**

Unterschrank-Breite: **60cm**

Montagetypen: **Unterbau**

Zubehör: **1 2 3 4 5**

ZUBEHÖR FÜR DIONE



1 Holzschneidbrett



2 Geschirrkorb
Edelstahl



3 Geschirrkorb
Weiß



4 Restebeckenein-
satz Kunststoff



5 Restebeckenein-
satz Edelstahl



ariadne

ariadne (86x50) 1B 1D

reversibel

Spülenmaß: **86x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x18cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt, Microleinen**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2 3**

ariadne (100x50) 1 1/2B 1D

reversibel

Spülenmaß: **86x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x18cm / 16,5x29x12cm**
 Ventil: **Ø92mm, Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt, Microleinen**
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2 3 4 5**

ZUBEHÖR FÜR ARIADNE



1
Holzschneidbrett



2
Geschirrkorb
Edelstahl



3
Geschirrkorb
Weiß



4
Restebeckenein-
satz Kunststoff



5
Restebeckenein-
satz Edelstahl

■ **titan 1B**

Spülenmaß: **86x50cm**
 Beckenabmessungen: **75x41,5x21cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **90cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2 3 4**

■ **titan 1B 1D**

Spülenmaß: **116x50cm**
 Beckenabmessungen: **75x41,5x21cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **90cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2 3 4**

ZUBEHÖR FÜR TITAN



1
Holzschneidbrett



2
Geschirrkorb
Edelstahl



3
Restebeckenein-
satz Edelstahl



4
Restebeckenein-
satz Kunststoff

KITCHEN INSPIRATIONS

dimitra serie

dimitra

dimitrarechts
&
linksSpülenmaß: 96x48cmBeckenabmessungen: 34x40x18cm / 34x40x18cmVentil: Ø92mm, Ø92mmOberfläche: GlattUnterschrank-Breite: 60cmMontagetypen: EinbauZubehör: 1 2 3 4 5

ZUBEHÖR FÜR DIMITRA



1 Holzschneidbrett

2 Geschirrkorb
Edelstahl3 Geschirrkorb
Weiß4 Restebeckenein-
satz Kunststoff5 Restebeckenein-
satz Edelstahl

eckspülen corner



eckspülen corner

■ **medusa corner 1 1/2B 2D**



Spülenmaß: **95x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x18cm / 13,5x26x10cm**
 Ventil: **Ø92mm, Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 3 4 5 6**

■ **medusa corner 1B 2D**



Spülenmaß: **95x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x18cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 3 4**

■ **nefeli 1 1/2B 2D**



Spülenmaß: **102x55cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x18cm / 13,5x26x10cm**
 Ventil: **Ø92mm, Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 3 4 6 7**

■ **nefeli 1B 2D**



Spülenmaß: **102x55cm**
 Beckenabmessungen: **50x40x20cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **2**

ZUBEHÖR FÜR ECKSPÜLEN





■ **space mini (80x48) 1B 1D**

reversibel

Spülenmaß: **80x48cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x18cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 3 4**

■ **space mini 1 1/2B**

reversibel

Spülenmaß: **86x48cm**
 Beckenabmessungen: **40x40x20cm/36,5x33,5x15cm**
 Ventil: **Ø92mm, Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 3 4 5 6**

■ **space plus (61x48) 1B**

Spülenmaß: **61x48cm**
 Beckenabmessungen: **50x40x20cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **2**

■ **space plus (96x48) 1B 1D**

reversibel

Spülenmaß: **96x48cm**
 Beckenabmessungen: **50x40x20cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **2**

ZUBEHÖR FÜR SPACE



1
Holzschneidbrett



2
Holzschneidbrett



3
Geschirrkorb
Edelstahl



4
Geschirrkorb
Weiß



5
Restebeckenein-
satz Kunststoff



6
Restebeckenein-
satz Edelstahl



iris unterbaubecken



■ **iris (16,5x29) UB**

Außenabmessungen: 18x30,4cm
 Beckenabmessungen: 16,5x28,8x12cm
 Ventil: Ø92mm
 Oberfläche: Glatt
 Unterschrank-Breite: **30cm**
 Montagetypen: **Unterbau**
 Zubehör: **9 10**

■ **iris (24x33) UB**

Außenabmessungen: 26,2x35,7cm
 Beckenabmessungen: 24,3x33,2x15cm
 Ventil: Ø92mm
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **30cm**
 Montagetypen: **Unterbau**
 Zubehör: -

■ **iris (30x34) UB**

Außenabmessungen: 32,2x35,9cm
 Beckenabmessungen: 30x34x17cm
 Ventil: Ø92mm
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **40cm**
 Montagetypen: **Unterbau**
 Zubehör: **4**

■ **iris (Ø38,5x15) UB**

Außenabmessungen: Ø40,7cm
 Beckenabmessungen: Ø38,5x15cm
 Ventil: Ø92mm
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Unterbau**
 Zubehör: **3 7 8**

■ **iris (17x40) UB**

Außenabmessungen: 19x42cm
 Beckenabmessungen: 17x40x12cm
 Ventil: Ø92mm
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **30cm**
 Montagetypen: **Unterbau**
 Zubehör: -

■ **iris (34x40) UB**

Außenabmessungen: 36,2x42,2cm
 Beckenabmessungen: 34x40x18cm
 Ventil: Ø92mm
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **40cm**
 Montagetypen: **Unterbau**
 Zubehör: **1 5**

■ **iris (40x40) UB**

Außenabmessungen: 42,3x42,3cm
 Beckenabmessungen: 40x40x18cm
 Ventil: Ø92mm
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Unterbau**
 Zubehör: **2 6**

■ **iris (45x40) UB**

Außenabmessungen: 47,2x42,2cm
 Beckenabmessungen: 45x40x20cm
 Ventil: Ø92mm
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **50cm**
 Montagetypen: **Unterbau**
 Zubehör: **2**

■ **iris (50x40) UB**

Außenabmessungen: 52,3x42,4cm
 Beckenabmessungen: 50x40x20cm
 Ventil: Ø92mm
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Montagetypen: **Unterbau**
 Zubehör: **2**

ZUBEHÖR FÜR IRIS



1
Holzschneidbrett



2
Holzschneidbrett



3
Holzschneidbrett



4
Geschirrkorb
Edelstahl



5
Geschirrkorb
Edelstahl



6
Geschirrkorb
Edelstahl



7
Geschirrkorb
Edelstahl



8
Geschirrkorb
Weiß



9
Restebeckenein-
satz Kunststoff



10
Restebeckenein-
satz Edelstahl



■ **sparta (62x50) 1B 1D**

reversibel

Spülenmaß: **62x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt, Leinen**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2**

■ **sparta (62x50) 1 1/2B**

reversibel

Spülenmaß: **62x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm / 16x30x9cm**
 Ventil: **Ø92mm, Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2 3**

■ **sparta (79x50) 1B 1D**

reversibel

Spülenmaß: **79x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt, Leinen**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2**

■ **sparta (79x50) 2B**

Spülenmaß: **79x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm / 34x40x15cm**
 Ventil: **Ø92mm, Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt, Leinen**
 Unterschrank-Breite: **80cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2**

■ **sparta (86x50) 1B 1D**

reversibel

Spülenmaß: **86x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2**

■ **sparta (86x50) 2B**

Spülenmaß: **86x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm / 34x40x15cm**
 Ventil: **Ø92mm, Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **80cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2**

■ **sparta (100x50) 1 1/2B 1D**

reversibel

Spülenmaß: **100x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm / 16x30x9cm**
 Ventil: **Ø92mm, Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt, Leinen**
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2 3**

■ **sparta (100x50) 1 1/4B 1D**

reversibel

Spülenmaß: **116x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm / 34x40x15cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt, Leinen**
 Unterschrank-Breite: **80cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2 2 4**

■ **sparta (116x50) 2B 1D**

reversibel

Spülenmaß: **116x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm / 34x40x15cm**
 Ventil: **Ø92mm, Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **80cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2**

ZUBEHÖR FÜR SPARTA



1 Holzschneidbrett

2 Geschirrkorb
Edelstahl3 Restebeckenein-
satz Kunststoff4 Restebeckenein-
satz Kunststoff



einbaubecken

■ **kiba**

Spülenmaß: **Ø48,5cm**
 Beckenabmessungen: **Ø38,5x16cm**
 Ventil: **Ø60mm oder Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt, Leinen**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2 3**

■ **CR**

Spülenmaß: **Ø45cm**
 Beckenabmessungen: **Ø38,5x15cm**
 Ventil: **Ø60mm oder Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt, Leinen**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 2 3**

■ **CT**

Spülenmaß: **Ø45cm**
 Beckenabmessungen: **Ø38,5x15cm**
 Ventil: **Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt, Leinen**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1**

■ **atria**

Spülenmaß: **57,5x50,5cm**
 Beckenabmessungen: **48x34x18cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör:

ZUBEHÖR FÜR EINBAUBECKEN



1
Holzschneidbrett



2
Geschirrkorb
Edelstahl



3
Geschirrkorb
Weiß



■ **sr mini**

reversibel

Spülenmaß: **76,5x48cm**
 Beckenabmessungen: **Ø38,5x15cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1 3 4**

■ **sr twig 1B 1D**

reversibel

Spülenmaß: **85x45cm**
 Beckenabmessungen: **Ø36x15cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **2**

■ **sr twig 2B**

Spülenmaß: **85x45cm**
 Beckenabmessungen: **Ø36x15cm / Ø36x15cm**
 Ventil: **Ø92mm, Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **90cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **2**

1
Holzschneidbrett2
Holzschneidbrett3
Geschirrkorb
Edelstahl4
Geschirrkorb
Weiß

KITCHEN INSPIRATIONS

edelstahlwaschbecken■ **bolero**Spülenmaß: Ø45cmBeckenabmessungen: Ø38,5x16cmVentil: Ø52mmOberfläche: GlattUnterschrank-Breite: 45cmMontagetypen: Einbau■ **ravel**Spülenmaß: Ø45cmBeckenabmessungen: Ø38,5x16cmVentil: Ø52mmOberfläche: GlattUnterschrank-Breite: 45cmMontagetypen: Einbau

WASCHBECKEN



■ **E 33 (46,5x43,5) 1B**

Spülenmaß: **46,5x43,5cm**
 Beckenabmessungen: **36,5x33,5x15cm**
 Ventil: **Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt, Leinen**
 Unterschrank-Breite: **40cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: -

■ **ET78**

Spülenmaß: **78x43,5cm**
 Beckenabmessungen: **33,5x36,5x15cm**
 Ventil: **Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt, Leinen**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: -

reversibel

■ **E78**

Spülenmaß: **78x43,5cm**
 Beckenabmessungen: **33,5x36,5x15cm/33,5x36,5x15cm**
 Ventil: **Ø60mm, Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **80cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1**

■ **CA1**

Spülenmaß: **86x43,5cm**
 Beckenabmessungen: **36,5x33,5x15cm**
 Ventil: **Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt, Leinen**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1**

reversibel

■ **ET 33 (86x43,5) 1B 1D**

Spülenmaß: **86x43,5cm**
 Beckenabmessungen: **36,5x33,5x15cm**
 Ventil: **Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt, Leinen**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: -

reversibel

■ **E 33/33 (86x43,5) 2B**

Spülenmaß: **86x43,5cm**
 Beckenabmessungen: **33,5x36,5x15cm/33,5x36,5x15cm**
 Ventil: **Ø60mm, Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt, Leinen**
 Unterschrank-Breite: **90cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **1**

■ **ET 34**

Spülenmaß: **48x48cm**
 Beckenabmessungen: **40x34x15cm**
 Ventil: **Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **2**

■ **creta 1B 1D margarita**

Spülenmaß: **75,5x48cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm**
 Ventil: **Ø92mm**
 Oberfläche: **Glatt, Leinen**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Einbau**
 Zubehör: **3**

reversibel

ZUBEHÖR FÜR BASIC



1
 Geschirrkorb
 Weiß



2
 Holzschnitdbrett



3
 Holzschnitdbrett



international auflagespülen



international

■ **international (80x50) 1B 1D**

reversibel

Spülenmaß: **80x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm**
 Ventil: **Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Auflage**
 Zubehör: **1**

■ **international (80x50) 2B**

Spülenmaß: **80x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm / 34x40x15cm**
 Ventil: **Ø60mm, Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **80cm**
 Montagetypen: **Auflage**
 Zubehör: **1 2**

■ **international (80x60) 1B 1D**

reversibel

Spülenmaß: **80x60cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm**
 Ventil: **Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Auflage**
 Zubehör: **1**

■ **international (80x60) 2B**

Spülenmaß: **80x60cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm / 34x40x15cm**
 Ventil: **Ø60mm, Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **80cm**
 Montagetypen: **Auflage**
 Zubehör: **1 2**

■ **international (100x50) 1B 1D**

reversibel

Spülenmaß: **100x50cm**
 Beckenabmessungen: **36,5x33,5x15cm**
 Ventil: **Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Auflage**
 Zubehör: -

■ **international (100x60) 1B 1D**

reversibel

Spülenmaß: **100x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm**
 Ventil: **Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Auflage**
 Zubehör: **1**

■ **international (120x50) 2B 1D**

reversibel

Spülenmaß: **120x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm / 34x40x15cm**
 Ventil: **Ø60mm, Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **80cm**
 Montagetypen: **Auflage**
 Zubehör: **1 2**

■ **international (120x60) 2B 1D**

reversibel

Spülenmaß: **120x60cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm / 34x40x15cm**
 Ventil: **Ø60mm, Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **80cm**
 Montagetypen: **Auflage**
 Zubehör: **1 2**

ZUBEHÖR FÜR INTERNATIONAL



1
 Holzschneidbrett



2
 Geschirrkorb
 Edelstahl



■ **pyragranite tetragon (41x50) 1B**



Spülenmaß: 41x50cm
Beckenabmessungen: 34x40x20cm
Ventil: Ø92mm
Unterschrank-Breite: 40cm
Montagetypen: Einbau

■ **pyragranite tetragon (61x50) 1B**



Spülenmaß: 61x50cm
Beckenabmessungen: 54x40x20cm
Ventil: Ø92mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Montagetypen: Einbau

METALLIC FARBEN

ALUMINUM

CHROM

GRAPHITE

TITANIUM

KITCHEN INSPIRATIONS

tetragon unterbau serie

tetragon

■ **pyrgranite tetragon (34x40) 1B UB**Spülenmaß: 86x50cmBeckenabmessungen: 75x41,5x21cmVentil: Ø92mmUnterschrank-Breite: 40cmMontagetypen: Unterbau■ **pyrgranite tetragon (54x40) 1B UB**Spülenmaß: 116x50cmBeckenabmessungen: 75x41,5x21cmVentil: Ø92mmUnterschrank-Breite: 60cmMontagetypen: Unterbau

METALLIC FARBEN

ALUMINUM

CHROM

GRAPHITE

TITANIUM

■ **caldera (61x51) 1B**

Spülenmaß: 61x51cm
Beckenabmessungen: 48,6x42,8x23cm
Ventil: Ø92mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Montagetypen: Einbau
Zubehör: 1

■ **caldera (100x51) 1B 1D**

reversibel

Spülenmaß: 100x51cm
Beckenabmessungen: 49x43,4x23cm
Ventil: Ø92mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Montagetypen: Einbau
Zubehör: 1

GRANIT FARBEN

GREY

BEIGE

SAND

GRAPHITE

ZUBEHÖR FÜR CALDERA



1
 Geschirrkorb
 Edelstahl

■ **petra (79x50) 1B 1D**

reversibel

Spülenmaß: 79x50cmBeckenabmessungen: 32,5x41x21cmVentil: Ø92mmUnterschrank-Breite: 45cmMontagetypen: EinbauZubehör: 1■ **petra (100x50) 1 1/2B 1D**

reversibel

Spülenmaß: 100x50cmBeckenabmessungen: 32,5x41x21cm / 15x35x13cmVentil: Ø92mmUnterschrank-Breite: 60cmMontagetypen: EinbauZubehör: 1■ **petra corner (100x50) 1 1/2B 2D**Spülenmaß: 100x50cmBeckenabmessungen: 15,5x35x13cm/32,5x41x22cmVentil: Ø92mmUnterschrank-Breite: 60cmMontagetypen: EinbauZubehör: 1

ZUBEHÖR FÜR PETRA

1
Geschirrkorb
Edelstahl

GRANIT FARBEN

GREY

BEIGE

SAND

GRAPHITE

KITCHEN INSPIRATIONS

Küchen-Armaturen elegant/premium



elegant/premium

ELEGANT



virtuoso

Küchen-Armatur im Profi-Design mit flexibler Schlauchbrause und extra Auslauf



cresento

Küchen-Armatur im Profi-Design mit flexibler Schlauchbrause



grazioso

Elegant designer Einhebelmischer mit Bedienhebel oben



streto

Moderner Einhebelmischer mit Null-Radius-Kanten

PREMIUM



legato

Einhebelmischer aus massivem Edelstahl




gusto

Attraktiver Einhebelmischer in rundem Design



arioso

Moderner Einhebelmischer, bei dem runde Formen mit eckigem Design kombiniert werden



ritmo

Geradliniger Einhebelmischer mit ausziehbarer Schlauchbrause, umstellbar



spaniato

Einhebelmischer mit ausziehbarem hohen Auslauf



- CHROM
- MATT CHROM
- BRONZE
- EDELSTAHL

KITCHEN INSPIRATIONS

Küchen-Armaturen classic/essential



classic/essential

CLASSIC

rota



Zylindrischer Einhebelmischer mit drehbarem Auslauf

contralto



Praktischer Einhebelmischer mit umlegbarem Auslauf zur Unterfenster-Montage (Mindesthöhe: 83 mm)

baroque



Einhebelmischer im Nostalgie-Look für Landhausstil-Küchen

alegreto



Zweigriff-Küchen-Armatur in modernem Design

adorno



Einhebelmischer mit drehbarem Körper

armonica



Einhebelmischer mit erhöhtem Auslauf

ESSENTIAL

festivo



Einhebelmischer mit herausziehbarer Schlauchbrause, umstellbar

modo



Einhebelmischer mit drehbarem Auslauf

fino




Einhebelmischer als Einstiegsmodell



-  CHROM
-  MATT CHROM
-  BRONZE
-  EDELSTAHL
-  GREY GRANITE
-  BEIGE GRANITE
-  SAND GRANITE
-  GRAPHITE GRANITE

Dunstabzugshauben/elegant



oriento



- 90cm
- Edelstahl & Schwarzes Sicherheitsglas
- Abluftleistung: 800m³/h
- Geräuschpegel: 54dB
- Turbomotor/250W
- 2 Halogenleuchten (à 20W)
- Touch-Control

refleto



- 90cm
- Edelstahl & Schwarzes Sicherheitsglas
- Abluftleistung: 800m³/h
- Geräuschpegel: 54dB
- Turbomotor/250W
- 2 Halogenleuchten (à 20W)
- Touch-Control

intenso



- 90cm
- Edelstahl
- Abluftleistung: 1000m³/h
- Geräuschpegel: 59dB
- Turbomotor/250W
- 2 Halogenleuchten (à 20W)
- Elektronische Bedientasten

cilindrico




Inselhaube

- Ø40cm
- Edelstahl
- Abluftleistung: 800m³/h
- Geräuschpegel: 53dB
- Turbomotor/250W
- 2 Halogenleuchten (à 20W)
- Elektronische Bedientasten

KITCHEN INSPIRATIONS

Dunstabzugshauben/premium**vento**

- 90cm
- Edelstahl
- Abluftleistung: 800m³/h
- Geräuschpegel: 55dB
- Turbomotor/250W
- 2 Halogenleuchten (à 20W)
- Touch-Control Bedienfeld

cielo

- 90cm / 60cm
- Edelstahl & Sicherheitsglas
- Abluftleistung: 800m³/h
- Geräuschpegel: 51dB
- Turbomotor/250W
- 2 Halogenleuchten (à 20W)
- Elektronische Bedientasten

cielo inselhaube

- 90cm
- Edelstahl & Sicherheitsglas
- Abluftleistung: 800m³/h
- Geräuschpegel: 53dB
- Turbomotor/250W
- 4 Halogenleuchten (à 20W)
- Elektronische Bedientasten

verso

- 90cm
- Edelstahl & Sicherheitsglas
- Abluftleistung: 800m³/h
- Geräuschpegel: 46dB - Sehr ruhig
- Sehr ruhiger Motor 150W
- 2 Halogenleuchten (à 20W)
- Elektronische Bedientasten

Dunstabzugshauben/classic



■ square chimney



- 90cm / 60cm
- Edelstahl
- Abluftleistung: 600m³/h
- Geräuschpegel: 48dB - Sehr ruhig
- Motor: 230W
- Beleuchtung (2 x 40W)
- Drucktasten - 3 Geschwindigkeiten

■ oval chimney



- 90cm / 60cm
- Edelstahl
- Abluftleistung: 800m³/h
- Geräuschpegel: 55dB
- Turbomotor- 230W
- Halogenleuchten (á 20w)
- Drucktasten - 3 Geschwindigkeiten

■ round chimney



- 90cm / 60cm
- Edelstahl
- Abluftleistung: 600m³/h
- Geräuschpegel: 48dB - Sehr ruhig
- Motor: 230W
- Beleuchtung (2 x 20W)
- Drucktasten - 3 Geschwindigkeiten

KITCHEN INSPIRATIONS

Dunstabzugshauben/essential



flachpaneelhaube 60cm



- 60cm
- Edelstahl
- Abluftleistung: 450m³/h
- Geräuschpegel: 53dB
- 2 Motoren x130W
- Beleuchtung (2 x 20W)
- Schiebeschalter - 3 Geschwindigkeiten



flachpaneelhaube turbo



- 60cm
- Edelstahl
- Abluftleistung: 800m³/h
- Geräuschpegel: 52dB
- Turbomotor- 230W
- Beleuchtung (2 x 20W)
- Schiebeschalter - 3 Geschwindigkeiten

KITCHEN INSPIRATIONS

Kochfelder



Kochfeld 58 432 touch
Autark



Induktion

4 Induktions-Kochzonen:

- Ø200/2300W
- Ø160/1400W
- Ø200/2300W
- Ø160/1400W
- Abmessungen: **58x51cm**
- 9 Leistungsstufen
- Sensorschaltung Touch-Control
- Sicherheits-Verriegelung
- Restwärmeanzeige
- Zeitschaltuhr
- Überlaufschutz (O.S.D.)
- Powerstufe
- Facetten-Schliff



Kochfeld 77 HL 630 touch
Autark



6 Hi-Light-Kochzonen

- Ø120/210mm, 700/2100W
- Ø145mm / 1200W
- Ø170/265mm, 1400/2200W
- Ø145mm/1200W
- Abmessungen: **77x51cm**
- 9 Leistungsstufen
- Sensorschaltung Touch-Control
- Sicherheits-Verriegelung
- Restwärmeanzeige
- Zeitschaltuhr
- Edelstahl Rahmen

Kochfeld 58 HL 631 touch
Autark



6 Hi-Light-Kochzonen

- Ø120/210mm, 700/2100W
- Ø145mm / 1200W
- Ø140/250mm, 1000/1800W
- Ø145mm/1200W
- Abmessungen: **58x51cm**
- 9 Leistungsstufen
- Sicherheits-Verriegelung
- Restwärmeanzeige
- Zeitschaltuhr
- Edelstahl Rahmen

Kochfeld 77 HL 630 touch
Autark




facette

6 Hi-Light-Kochzonen

- Ø120/210mm, 700/2100W
- Ø145mm / 1200W
- Ø170/265mm, 1400/2200W
- Ø145mm/1200W
- Abmessungen: **58x51cm**
- Sensorschaltung Touch-Control
- 9 Leistungsstufen
- Sicherheits-Verriegelung
- Restwärmeanzeige
- Zeitschaltuhr
- Überlaufschutz (O.S.D.)
- Facetten-Schliff

Kochfeld 58 HL 430 touch
Autark



4 Hi-Light-Kochzonen

- Ø210mm, 2100W
- Ø145mm, 1200W
- Ø180mm, 1800W
- Ø145mm, 1200W
- Abmessungen: **58x51cm**
- 9 Leistungsstufen
- Sicherheits-Verriegelung
- Restwärmeanzeige
- Zeitschaltuhr
- Edelstahl Rahmen

Kochfeld 58 RD 431 Knebel
Autark



4 Strahlungs-Heizkörper:

- Ø180mm, 1700W
- Ø145mm, 1200W
- Ø180mm, 1700W
- Ø145mm, 1200W
- Abmessungen: **58x51cm**
- Knebelschalter
- Restwärmeanzeige
- Edelstahl Rahmen

Kochfeld 29 RD 230 Knebel
Autark



2 Strahlungs-Heizkörper:

- Ø180mm, 1700W
- Ø145mm, 1200W
- Abmessungen: **29x51cm**
- Knebelschalter
- Restwärmeanzeige
- Edelstahl Rahmen

Mini-Küchen / Pantryabdeckungen



■ Holzschrank (100x60) MK 322



Spülenmaß: **100x50cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm**
 Ventil: **Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Zubehör: **1 3**

■ Holzschrank (100x60) MK 323



Spülenmaß: **100x50cm**
 Beckenabmessungen: **33,5x34x15cm**
 Ventil: **Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Zubehör: **2 4**

■ Holzschrank (120x60) MK 325



Spülenmaß: **120x50cm**
 Beckenabmessungen: **33,5x34x15cm**
 Ventil: **Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Zubehör: **2 4**

■ pantryabdeckung 1B 1D mit 2 verschieden grossen kochplatten 100x60x5,5



reversibel

Außenabmessungen: **100x60x5,5cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm**
 Ventil: **Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Auflage**
 Zubehör: **1 3**

■ pantryabdeckung 1B 1D mit 2 verschieden grossen kochplatten 120x60x5,5




reversibel

Außenabmessungen: **120x60x5,5cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm**
 Ventil: **Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Auflage**
 Zubehör: **1 3**

Eingebautes Kochfeld

- 1 Blitzkochplatte 150mm, 1500W
- 1 Kochplatte 180mm, 1500W
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebschalter mit 7 Stufen



■ pantryabdeckung 1B 1D mit 2 verschieden grossen glaskeramik-kochzonen 100x60x5,5



reversibel

Außenabmessungen: **100x60x5,5cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm**
 Ventil: **Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Auflage**
 Zubehör: **1 3**

■ pantryabdeckung 1B 1D mit 2 verschieden grossen glaskeramik-kochzonen 120x60x5,5



reversibel

Außenabmessungen: **120x60x5,5cm**
 Beckenabmessungen: **34x40x15cm**
 Ventil: **Ø60mm**
 Oberfläche: **Glatt**
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Montagetypen: **Auflage**
 Zubehör: **1 3**

Eingebautes Kochfeld

- 1 Glaskeramik-Kochfeld (2900W Anschlussleistung)
- 1 Blitzkochplatte 155mm, 1200W, 230V
- 1 Blitzkochplatte 190mm, 1700W, 230V
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Thermostat bei beiden Kochfeldern
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebschalter mit 7 Stufen



ZUBEHÖR FÜR MINI-KÜCHEN - PANTRYABDECKUNGEN



1 Holzschneidbrett



2 Holzschneidbrett



3 Geschirrkorb
Edelstahl



4 Geschirrkorb
Edelstahl

PYRAMIS ist einer der größten europäischen Hersteller von Küchenspülen aus Edelstahl. Die Fertigung und Firmenzentrale sind in Thessaloniki / Griechenland ansässig. In Deutschland werden PYRAMIS-Produkte durch die Tochtergesellschaft PYRAMIS Deutschland GmbH mit Sitz in Alsbach-Hähnlein und Zentrallager in Mittelhessen vertrieben. 2009 beging die PYRAMIS-Gruppe bereits ihr 50jähriges Jubiläum – dahinter stecken jede Menge Know-How,

Produkt- und Marktkenntnis! Nicht nur Edelstahl-Spülen sind im Programm von PYRAMIS, sondern neben reichhaltigem Zubehör für diese auch Spülen aus dem Verbundwerkstoff Pyragranite, Küchenarmaturen, autarke Kochfelder, Pantryabdeckungen, Dunstabzugshauben und Kochgeschirr. Das Spülenprogramm reicht von der luxuriösen Glasspüle über eine große Vielzahl an Varianten in Form und Größe bis hin zur Einstiegsspüle.

50 YEARS



PYRAMIS
Kitchen Inspirations

PYRAMIS DEUTSCHLAND GMBH

Birkenweg 8
D-64665 Alsbach-Hähnlein

Telefon +49 (0) 6257 9999 0
Telefax +49 (0) 6257 9999 11

info@pyramis-deutschland.de
www.pyramisgroup.de

K.B.GER.24/03/10

PYRAMIS MARKETING DEPARTMENT

